

HOBART

PRÉPARATION
BATTEURS MÉLANGEURS



EFFICACE ET DURABLE

Parmi les centaines d'innovation HOBART, il en est une qui a véritablement bâti la réputation de la compagnie HOBART : le batteur mélangeur à mouvement planétaire.

QUALITÉ

Le mouvement planétaire HOBART permet une répartition homogène des produits travaillés garantissant ainsi l'excellence des préparations et le meilleur rendement.

ROBUSTESSE

Les batteurs HOBART sont conçus en fonte d'aluminium. Leur finition haut de gamme rend les machines particulièrement résistantes et garantit une longue durée de vie.

PRÉCISION DU RÉSULTAT

Le système de mouvement planétaire permet d'obtenir des résultats identiques et constants. L'engrenage massif transmet la puissance de manière régulière et directe aux outils de travail et assure ainsi un traitement minutieux du contenu de la cuve.



HSM10
10 litres



A200
12 litres

BATTEURS MÉLANGEURS



ACCESSOIRES VARIÉS

Pour chaque fonction, il existe un outil adapté ! Le fouet pour battre les blancs d'œufs, les pâtes légères et les crèmes. Le batteur pour malaxer les préparations de sablés, cakes. Le crochet droit ou spirale pour pétrir.

ERGONOMIE D'UTILISATION

Les batteurs HOBART ont été étudiés pour faciliter et optimiser le travail de l'opérateur : grille de protection / levier de changement de vitesses simple et précis / relevage de la cuve par levier assisté et amorti.

GRANDE SÉCURITÉ

Les batteurs mélangeurs HOBART EU sont équipés de série d'un système de sécurité de la cuve avec interrupteur magnétique. Ce dernier empêche le fonctionnement si la cuve n'est pas dans la bonne position.

HYGIÈNE

Les angles arrondis, les surfaces lisses et le tableau de commandes marché/arrêt basse tension intégré, facilitent le nettoyage.



HSM40
40 litres



H600
60 litres



H800
80 litres

ÉQUIPEMENTS

MODÈLES	MODÈLES A POSER			MODÈLES SUR PIED	
	A200	HSM10	HSM40	H600	H800
SYSTÈME DE MOUVEMENT PLANÉTAIRE	●	●	●	●	●
TYPE					
Modèle à poser	●	●			
Modèle sur pied	-	-	●	●	●
VITESSES					
3 vitesses de travail	●	-	●	-	-
4 vitesses de travail	-	-	-	●	●
6 vitesses de travail	-	●	-	-	-
PRISE D'ACCESSOIRES					
Prise d'accessoires	●	-	○	○	○
ACCESSOIRES STANDARD					
Minuterie	●		●	●	●
Cuve en acier CrNi	●	●	●	●	●
Fouet métallique	●	●	●	●	●
Crochet en spirale	●	●	●	●	●
Batteur plat	●	●	●	●	●

● De série ○ En option - Non disponible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	MODÈLES A POSER			MODÈLES SUR PIED	
	A200	HSM10	HSM40	H600	H800
CAPACITÉ DE LA CUVE	20 l	10 l	40 l	60 l	80 l
POSSIBILITÉ DE RÉDUCTION	10 l	-	20 / 30 l	30 / 40 l	30 / 40 l
TENSION	400/50/3/N+T	230/50/1+T	400/50/3/N+T	400/50/3/N+T	400/50/3/N+T
PUISSANCE TOTALE RACCORDÉE	0,37 kW 3 X 6 A	0,35 kW T 2.5 A	1,1 kW 3 x 6 A	1,5 kW 3 x 6 A	1,5 kW 3 x 6 A
DIMENSIONS					
Profondeur	525 mm	413 mm	752 mm	1.106 mm	1.170 mm
Largeur	472,5 mm	365 mm	663 mm	763 mm	710 mm
Hauteur	685 mm	575 mm	1.303 mm	1.402 mm	1.392 mm
Poids (net)	89 kg	25.5 kg	220 kg	249 kg	260 kg

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORCE

HOBART NORCE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

SPAIN

HOBART ESPAÑA

DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com