

HOBART

LAVÉRIE
LAVE-VAISSELLE **care**



LA GAMME **HOBART**

care

Le lave-vaisselle spécialement
conçu pour les établissements de
santé, les crèches et garderies.

NOTRE VISION : LAVER SANS EAU !

Hobart propose des matériels sur-mesure à la pointe de la technologie, de l'innovation et avec un focus tout particulier sur la réduction des consommations d'eau, d'électricité et de produits lessiviels.

Le secteur de la santé et de la petite enfance ont des exigences particulières en matière de lavage. Hobart propose des solutions parfaitement adaptées.



LA GAMME HOBART care

Le lave-vaisselle spécialement conçu pour les établissements de santé, les crèches et garderies.

Une qualité "Made in Germany"



HOBART care. Un programme et un devoir.

Nos experts ont interviewé des établissements spécialisés afin de comprendre au mieux les exigences et les attentes des utilisateurs.

Notre savoir-faire en tant que leader sur le marché de la technique du lavage professionnel et la connaissance des exigences particulières demandées à un lave-vaisselle, ont permis à Hobart de développer la nouvelle génération de lave-vaisselle répondant en tout point à toutes ces exigences.

Nous prenons soin de vous !

HOBART CARE : LE PRO DES LAVE-VAISSELLE

HOBART développe des lave-vaisselle depuis plus de 100 ans – aucun autre fabricant n'a autant d'expérience. Ce qui fait notre réussite, les technologies développées pour le lave-vaisselle HOBART care.

Le résultat : une **propreté hygiénique** grâce à une température de **85 °C** – et cela en trois minutes seulement. Il n'y a pas plus rapide. Avec, si nécessaire, la fonction **thermo-désinfection** de la vaisselle.

La machine assure automatiquement le séchage de la vaisselle.



Le lave-vaisselle allie l'utilisation simple d'une machine domestique aux avantages d'un lave-vaisselle professionnel :

- Temps de lavage courts
- Matériaux de haute qualité
- Robustesse
- Utilisation très simple
- Consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques réduite
- Résultat de séchage parfait grâce au séchage intégré TOP-DRY
- Élimine tout dégageant de buées

Économique et intelligent
du temps gagné pour être auprès des résidents

RAPIDITÉ

Dans les espaces résidentiels, les lave-vaisselle domestiques et semi-professionnels sont utilisés en permanence. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner, les tasses et les assiettes s'entassent.

Le lave-vaisselle HOBART **care**, dispose d'un cycle court de 3 minutes seulement. Il permet d'atteindre un rendement de lavage hygiénique élevé de 20 cycles à l'heure.

POLYVALENCE

Que vous souhaitiez laver des assiettes, des couverts, des verres ou des tasses à café, le lave-vaisselle **care** est plus polyvalent, plus rapide et plus performant que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent.



FIABILITÉ

La **fiabilité** est la clé d'une utilisation quotidienne sereine et c'est ce que nous revendiquons. C'est pourquoi HOBART **care** contient uniquement des technologies de pointe, expérimentées, fiables et répondant aux besoins les plus exigeants.

Les technologies HOBART relèvent jour après jour les plus grands défis dans le domaine de l'hôtellerie et de la gastronomie.

Les portes du lave-vaisselle HOBART **care** sont amorties par des vérins pneumatiques afin de protéger la vaisselle et d'empêcher une usure trop importante des éléments de suspension de la porte.



LAVE-VAISSELLE POUR LES ÉTABLISSEMENTS COLLECTIFS

HYGIÈNE GARANTIE

AUCUN COMPROMIS EN MATIÈRE D'HYGIÈNE

UNE TEMPÉRATURE ADAPTÉE

Pour vous garantir un résultat parfaitement hygiénique, HOBART **care** lave à des températures sensiblement plus élevées qu'un lave-vaisselle ordinaire :

- Lavage à 65 °C
- Rinçage à l'eau propre chauffée à 85 °C

Une distinction significative entre un lave-vaisselle domestique ou semi-professionnel et HOBART **care**.



UNE COMBINAISON PARFAITE

HOBART **care**, c'est bien plus qu'un lavage à la vapeur :

- Thermodésinfection (valeur A_0 de 60 conforme à EN ISO 15883)
- Un contrôle de présence de filtre empêche la présence de salissures dans la cuve
- Programme hygiène avec pastille pour auto-nettoyage
- Documentation de données intégrée selon NF-EN 17735
- Surfaces faciles à nettoyer, en acier inoxydable de haute qualité, sans boutons qui dépassent

L'hygiène notre priorité



THERMODÉSINFECTION : À TOUTE VAPEUR

Pour garantir une hygiène parfaite de la vaisselle, nous recourons à la vapeur et nous sommes capables de répondre aux exigences les plus élevées. HOBART **care** nettoie avec une valeur A_0 de 60 (conforme à la norme **EN ISO 15883**).

Comment ?

Des températures élevées et un temps de cycle de 14 minutes suffisent pour une thermodésinfection parfaite.

UN JOURNAL D'EXPLOITATION ADÉQUATE

Le journal d'exploitation du lave-vaisselle HOBART **care** est conforme aux exigences de la norme **NF-EN 17735**.

Il permet une lecture et une compréhension simple des paramètres d'exploitation et d'hygiène. Les données sont transmises à l'aide d'une interface USB.

UN CONTRÔLE TOTAL DU FILTRE

Le filtre empêche l'infiltration de salissures dans l'eau de lavage et assure un résultat de lavage irréprochable.

La commande surveille l'utilisation des filtres et veille à ce qu'ils restent toujours dans la bonne position. En cas de dysfonctionnement, un message sur l'écran informe l'opérateur.



Simplicité d'utilisation

COMMANDE VISIOTRONIC-TOUCH

Rien de plus simple ! Une commande à bouton unique combinée à un écran tactile couleur.

VISIOTRONIC-TOUCH permet une commande à la fois simple et intuitive du lave-vaisselle HOBART care.

Notre commande VISIOTRONIC-TOUCH simplifie radicalement la manipulation de la machine et affiche toutes les informations importantes à l'écran sous forme de textes et de symboles.

Le bouton de commande affiche l'avancée du programme et le temps restant.



DOSAGE SÉCURISÉ DU LIQUIDE VAISSELLE COMME À LA MAISON - AVEC LA PERFORMANCE D'UN LAVE-VAISSELLE PRO !

Dosage personnalisé

- avec ou sans détergent
- avec un produit de rinçage liquides
- en réservoirs intégrés
- en bidons externes



Peu importe la solution de nettoyage HYLINE pour laquelle vous optez, HOBART care lave, fait briller et assure une hygiène parfaite.

Nous avons développé une formule spéciale pour les besoins des établissements collectifs : **inodore, sans chlore**, et **extrêmement** efficace contre les traces de café et de thé.

Produits détergents HYLINE Pureté hygiénique et inodore

Les réservoirs de liquide vaisselle et de produit de rinçage intégrés permettent un stockage et un dosage sécurisés ainsi qu'un remplissage facile.

Un avantage considérable : un litre seulement de détergent HYLINE suffit au lavage de 110 cycles.

Les **réservoirs intégrés** pour détergent liquide sont peu encombrants et sont dissimulés dans la machine, derrière la protection avant.



Si votre lave-vaisselle fonctionne en continu et que vous avez l'espace nécessaire, vous avez la possibilité d'opter pour des bidons externes.

AUCUN DÉGAGEMENT DE VAPEUR



VAPOSTOP²

Le système **VAPOSTOP²** extrait les buées très chaudes de 60 °C à l'aide d'un aérateur par le biais d'un échangeur de chaleur et empêche ainsi l'évacuation de la vapeur à l'ouverture de la machine.



COMMANDE FACILE ET SÉCURISÉE

OPTIMISATION DES FRAIS D'EXPLOITATION DÉJÀ INTÉGRÉE


Parce que nous lavons et séchons avec des technologies destinées aux professionnels, vous économisez, dès la première utilisation, 70 % de frais d'énergie, de détergent et d'eau par rapport à un lave-vaisselle semi-professionnel comparable. Parce que nous lavons et séchons avec des technologies destinées aux professionnels.

Un exemple : les lave-vaisselle domestiques modernes consomment jusqu'à 18 litres par cycle de lavage et les semi-professionnels ont besoin de 10 litres. **3,5 litres seulement** sont nécessaires pour HOBART care.



Des économies considérables !

Comparatif des consommations d'eau



ÉCONOMIE BREVETÉE

Consommez moins d'eau et obtenez un résultat de lavage hygiénique et parfait !

Grâce au filtre, le système breveté de filtration GENIUS-X² protège non seulement la pompe de lavage contre les dommages, mais filtre l'eau en permanence pendant le lavage. Les particules sales sont pompées et évacuées hors de la machine pendant le lavage.

C'est la raison pour laquelle l'eau de lavage n'a pas besoin d'être vidangée à l'issue de chaque rinçage. Cela permet d'économiser non seulement de l'eau, mais aussi du détergent et de l'électricité.

L'APPLICATION SMARTCONNECT

Grâce à l'application HOBART SmartConnect, vous avez la possibilité de recevoir gratuitement pendant 5 ans sur votre smartphone un aperçu complet et instantané de l'état de votre lave-vaisselle.

Mise en réseau, information, exploitation

Sur la base de ces données, vous pouvez éviter des temps d'arrêt de la machine ou entrer en contact avec le service après-vente HOBART ou avec un partenaire certifié. SmartConnect propose en outre des instructions illustrées pour les dépannages simples vous permettant de résoudre un défaut par vous-même.

Vue d'ensemble de toutes les fonctions


- État de la machine (gardez une vue d'ensemble de l'état de toutes vos machines)
- Informations sur la machine (avec tous les réglages et informations importantes de la machine)
- Enregistrement des messages d'erreur (vous êtes également informé des erreurs système par courriel)
- Calculateur des coûts d'exploitation (récapitulatif des frais de consommation)
- Informations sur l'hygiène (sous la forme d'un journal d'exploitation)
- Charge de travail (données relatives à l'efficacité d'utilisation de la machine)

HOBART SMARTCONNECT

Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité dans différents pays et en différentes langues sur www.HobartSmartConnect.fr

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

SCHÉMA



* = + 40 mm

RACCORDEMENTS

1 Tuyau de vidange	2.000 mm I ID20/AD25
2 Tuyau d'alimentation d'eau	2.000 mm I R3/4"
Pression d'arrivée d'eau	0,8 – 10 bar
Température d'arrivée maxi	60 °C
Débit d'eau nécessaire	5 l/min
3 Câble électrique	2.000 mm
Tuyau d'aspiration pour	
4 Liquide vaisselle ^{a)}	2.500 mm
5 Produit de rinçage ^{a)}	2.500 mm

^{a)} pour machines avec bidons de produits externes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	care S-10B
DIMENSIONS (hauteur/largeur/profondeur)	825/600/603 mm
DIMENSIONS RECOMMANDÉES (profondeur/hauteur)	620 x 832 mm
PERFORMANCE EN CASIERS	40 casiers/h
DIAMÈTRE MAXI D'ASSIETTES pour mode à double casier	270 mm
DURÉE DU PROGRAMME en MIN **	3/12/14*/15
CONSUMMATION D'EAU en l par cycle	3,5 / 6,0 / 6,0* / 9,5
ADOUCCISSEUR	intégré jusqu'à 30°dH maxi
PUISSANCE DE POMPE	0,5 kW (350l/min)
CHAUFFAGE DU BAC	1,7 kW
PUISSANCE DU SURCHAUFFEUR	400 V : 6,2 kW 230 V : 2,1 kW
PUISSANCE TOTALE RACCORDÉE	400 V : 6,8 kW 3 x 16 A 230 V : 3,3 kW 16 A
CAPACITÉ DE LA CUVE	10,6 l
TENSION	400/50/3N (230/50/1)
TAILLE DES CASIERS	500 x 500 mm
HAUTEUR DE PASSAGE UTILE	425 mm
POIDS AVEC / SANS EMBALLAGE	70/60 kg
TAUX D'ÉMISSION AU POSTE DE TRAVAIL	60 dB (A)

* Programme de thermodésinfection

** Afin de garantir des températures hygiéniques de rinçage, même en cas de raccordement à l'eau froide ou de puissance de chauffe réduite, la machine possède une commande automatique de prolongation de cycle.

PROGRAMME DE LAVAGE	Court	Standard	Thermodésinfection	Intensif
CYCLE LONG	03:00 min	12:00 min	14:00 min	15:00 min
CONSUMMATION D'EAU	3,5 litres	6,0 litres	6,0 litres	9,5 litres
SYSTÈME DE LAVAGE	Eau propre	Eau propre	Eau propre	Eau propre
NOMBRE DE CASIERS	1/2	1/2	1/2	1/2
SALISSURES	faibles	importantes	normales	importantes

ACCESSOIRES

Kit casier 1 : casier métallique pour assiettes, casier métallique pour tasses, porte-casier, 2 casiers à couverts

Kit casier 2 : casier métallique pour assiettes, 2 casiers à couverts

Kit casier 3 : casier plastique pour assiettes, 1 casier à couverts contenant 4 compartiments

Kit de montage pour réservoir de produits chimiques intégré

Détergent liquide, bidon de 12 kg (commande minimum : 4 bidons)

Détergent liquide, bidon de 10 l (commande minimum : 4 bidons)

2 cannes d'aspiration, avec surveillance du niveau de remplissage pour les bidons de vaisselle liquide et produit de rinçage (pour les bidons jusqu'à 10 l / 12 kg ou une hauteur limitée)

Pastilles Hygiène INTENSIV

1 boîte de 15 pastilles à utiliser en combinaison avec le programme hygiène

Sel de régénération (gros grains), 1 carton de 6 x 2 kg, pour la régénération aisée d'un adoucisseur d'eau intégré (commande minimum : 4 cartons)

Sel de régénération (gros grains), 4 cartons de 1 kg, pour la régénération aisée d'un adoucisseur d'eau intégré

Forfait pour formation et installation machine

Montage réservoir de produits chimiques

y compris surveillance de niveau de produits chimiques


 * Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité dans différents pays et sur les langues différentes sur www.HobartSmartConnect.fr

** Gratuit pendant 5 ans

ÉQUIPEMENT

RENTABILITÉ ÉLEVÉE

Système double casier 2IN1 pour vaisselle très peu sale

 Système de filtration GENIUS-X²

Pompe de rinçage intégrée

RÉSULTAT DE LAVAGE OPTIMAL

Séchage TOP-DRY

Contrôle de présence de filtre

FACILITÉ D'UTILISATION

Commande VISIOTRONIC-TOUCH

Indicateur de temps restant

 VAPOSTOP² pour empêcher l'évacuation de vapeur

Module WLAN intégré*

Application SmartConnect**

Programme hygiène pour nettoyer la machine

Bras de lavage et de rinçage CLIP-IN

Adoucisseur d'eau intégré

Pompe de lavage SOFT-START

Réservoir de liquide vaisselle intégré et de produit de rinçage

Détecteur de produit

Interface USB pour documentation automatique des données

FIABILITÉ & FLEXIBILITÉ

Protection vapeur, kit de montage pour protéger des meubles en bois

Porte avec amortisseurs

Pompe de vidange

Multi-Phasage (230/400 V)

Qualité Made in Germany

● Inclus

○ En option



Détergent liquide



Produit de rinçage liquide



MADE IN GERMANY

C'est une promesse de qualité que nous faisons à nos clients et c'est notre exigence personnelle, que chaque collaborateur chez HOBART reprend à son compte.



NOTRE VISION

Laver sans eau

Des études de marché approfondies ont révélé que nos clients attendent une technique de lavage qui associe la meilleure rentabilité à une performance optimale. Nous ciblons nos activités sur ces exigences qui jettent les bases de notre vision d'un « lavage sans eau ». Cette vision est la motivation qui nous permet d'explorer sans cesse de nouvelles voies afin de réduire les consommations d'eau, d'énergie et de produits chimiques de nos machines. Grâce au développement de performances de pointe innovantes, nous nous approchons pas à pas de notre but. Dès lors, nous pouvons affirmer que :

» S'il existe un jour une machine capable de laver sans eau, alors ce sera une HOBART. «

NOTRE ENTREPRISE

Nous sommes HOBART

HOBART est leader mondial de la technique de laverie professionnelle et fabricant renommé d'équipements de cuisson, de préparation de techniques de l'environnement. Fondée en 1897 à Troy dans l'Ohio, la société HOBART emploie aujourd'hui plus de 6.900 personnes dans le monde entier. Sur son site de production d'Offenburg en Allemagne, HOBART développe, produit et vend des équipements de lavage dans le monde entier. Partout dans le monde, des restaurants, des hôtels, des établissements de soins, des boulangeries, des boucheries, des supermarchés, des compagnies aériennes, des bateaux de croisière, des équipementiers automobiles, des centres de recherche et des entreprises pharmaceutiques font confiance à nos produits innovants, à la pointe en matière d'économies et d'écologie.

NOS PRIORITÉS

Innovation – économie – écologie

Voilà notre maxime. Être innovant, cela signifie pour nous poser encore et toujours de nouveaux jalons techniques, avec une véritable valeur ajoutée pour le client. Notre centre de technologie et notre centre d'innovation spécialisés dans la technique de lavage, tous deux situés à notre usine en Allemagne, nous permettent de relever ce défi. De ces efforts conjugués naissent des produits de qualité exceptionnelle nous permettant de confirmer notre place de leader technologique. Être économique c'est pour nous être une référence en matière de coûts d'exploitation et de consommations de ressources et révolutionner constamment le marché. Être écologique, cela signifie avoir une gestion responsable des ressources et une politique énergétique durable. Il en va ainsi, non seulement pour les produits que nous utilisons, mais aussi, d'une manière générale, pour tous les secteurs de notre entreprise, tels que l'achat et la production.

HOBART SERVICE

Compétence – rapidité – fiabilité

Les techniciens du service HOBART ainsi que les partenaires HOBART sont de véritables spécialistes. Grâce à des formations intensives et à de nombreuses années d'expérience, ces techniciens disposent de connaissances exceptionnelles et détaillées des produits. C'est pourquoi les travaux de maintenance et de dépannage sont toujours réalisés avec compétence, rapidité et fiabilité.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de | www.hobart-care.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com