

HOBART

autoLINE
TRI-PISTE



SOLUTION DE LAVAGE SEMI-AUTOMATIQUE

HOBART **AutoLINE** permet aux utilisateurs de **laver simultanément des plateaux, des couverts et de la vaisselle** sur 3 pistes. **AutoLINE** offre tous les avantages d'une solution de lavage semi-automatique **en une seule machine**.



1 SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

Les stations d'aspiration des déchets parfaitement intégrées à l'agencement de la laverie **optimisent et réduisent la charge de travail** de l'opérateur.

(en option)




2 HOBART SMART LOAD

HOBART SMART LOAD est une **solution ergonomique** pour le chargement automatisé de la vaisselle. Ce système ne nécessite qu'un seul opérateur.

HOBART SMART LOAD, une solution flexible :


- Modulable en nombre de goulottes,
- Adaptable aux différents types de vaisselle.

(en option)



3 EXTRACTION AUTOMATIQUE DES COUVERTS

Les couverts sont automatiquement extraits du plateau par un aimant rotatif interne. Compact, il est facile à nettoyer, garantissant ainsi **une hygiène et une fiabilité parfaites**.



4 GOULOTTE A COUVERTS

Permet le chargement automatique des couverts sur la piste de lavage dédiée.



5 CHARGEMENT AUTOMATIQUE DES PLATEAUX

Les plateaux sont chargés verticalement ce qui permet un gain de place considérable. Des buses haute pression garantissent un **résultat de lavage hygiénique** et une soufflerie assure un séchage optimal.



6 DISTRIBUTION DE PLATEAUX ET DE COUVERTS

En sortie de machine, les plateaux sont déposés automatiquement sur un chariot à niveau constant. Un tiroir tampon assure le renouvellement de celui-ci sans nécessiter l'arrêt de la machine.

Les couverts sont dirigés vers un panier de récupération.

En option, un ascenseur à couverts peut être installé afin de garantir une ergonomie de travail optimale.



UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES

GRANDE CAPACITÉ

Jusqu'à 25 plateaux/min

La synergie de toutes ces innovations garantit un rendement accru pouvant aller jusqu'à **25 plateaux/min**.

ENCOMBREMENT RÉDUIT

1 machine au lieu de 3

La largeur utile de la tri-piste **autoLINE - 760 mm** - équivaut à celle d'un lave-vaisselle à convoyeur standard permettant un gain de place significatif.

COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS


Des technologies embarquées

Grâce à toutes ces **innovations**, le concept de la tri-piste, unique sur le marché, permet une réduction considérable des coûts de fonctionnement.

FERMETURE DES BRAS DE LAVAGE

Pas de bouchon

Les bras de lavage avec fermeture à glissières (brevetées) peuvent être **nettoyés simplement et aisément**. Les glissières assurent un entretien aisé et un lavage constant.



SYSTÈME D'ASSISTANCE AU NETTOYAGE

Rapide et automatique

Des buses rotatives permettent de laver automatiquement l'intérieur de la machine.

L'ÉVACUATION AUTOMATIQUE DES DÉCHETS PERMANENT-CLEAN - ASR

Empêche la propagation de salissures dans la machine

À l'aide d'un système de filtrage ingénieux, le système d'évacuation **PERMANENT-CLEAN ASR** extrait automatiquement les résidus alimentaires de la zone de pré-lavage dans un tiroir de filtration. Ils sont ainsi facilement évacués de la zone de pré-lavage vers le tiroir filtre de la zone d'entrée.

Ce pré-lavage, avec une eau préservée, assure un lavage efficace et réussi de la vaisselle.

